

SANKOH

地球に優しい究極のエコ機械

エコ.プレスバインダー



有限 三 光
会社

“世界初の製本機械”

の登場です



※歯型による加圧のみです
(27項目に及ぶ特許申請中)

針金
なし

糊
なし


加熱
なし

一切の副資材が不要!
加圧のみで紙を綴じれる!

適用範囲

- 製本種別 中綴じ・平綴じ・カレンダー綴じ・その他
- 用途 各種カタログ・学習用テキスト類・フリーペーパー類
カレンダー製本・その他用途多数
- 綴じ可能な1枚の紙厚 0.05mm~0.4mm (紙質により多少の差有り)
- 綴じ可能な1冊の綴じ厚 0.1mm~1.5mm (紙質により多少の差有り)
歯型A : 0.1mm~0.8mm (紙質により多少の差有り)
歯型B : 0.1mm~1.5mm (紙質により多少の差有り)
- 綴じ箇所 同時4箇所迄可能
1か所の綴じ寸法 3,6mm×25mm
- 綴じのスピード 綴じるだけの最高のスピード : 4,000~5,000冊/H
※紙質や綴じ厚により多少の時間差があります
- 綴じ部の形状 写真参照

歯型は 2種類



B タイプ

歯型による加圧跡 (内側)・(裏)



A タイプ

歯型による加圧跡 (内側)・(裏)
表紙側は無傷



機械仕様 (綴じ部のみ)

上下駆動 電動式:0.75KW

上下ストローク:10mm

上下スピード:0~200mm/S


押し付け圧力:0~96Nm

ワーク寸法:A7~B4

機械寸法 (綴じ部のみ):550×770×1300

機械重量 (綴じ部のみ):400Kg

＞タッチパネルで任意設定



	名 称	電力
①	搬入部	0.4kw
②	入紙部	1.15kw
③	綴じ部	0.75kw
④	デリバリ部	90w
⑤	デリバリコンベア	90w
⑥	制御盤	
⑦	コンプレッサー	0.75kw

SYT-I型	(手動式)	2010年3月より販売開始
SYT-II型	(半手動式)	2010年3月より販売開始
SYT-III型	(中綴じインライン型)	2010年4月より販売開始

有限 三 光
会社

〒929-0328 石川県河北郡津幡町字舟橋ろ75-1

TEL:076-289-1200 FAX:076-289-1201

URL <http://www.sankoh-nakatoji.co.jp>

E-mail info@sankoh-nakatoji.co.jp